

A Magyar Szülészeti – Nőgyógyászati Ultrahang Társaság IX. Nemzeti Kongresszusa

Győr, 2007. szeptember 6-8.



Program



see it all

MEDISON

SONOACE X8

VALUE DELIVERY ULTRASOUND SYSTEM

DIAGNÓZIS A HANG SEBESSÉGÉVEL



SONOACE X4

THE SUMMIT OF EVOLUTION

ABLAK A PRÉMIUM KATEGÓRIA VILÁGÁRA



FROST & SULLIVAN

Competitive Strategy Leadership Award

www.SONARMED.hu

**A MAGYAR SZÜLÉSZETI – NŐGYÓGYÁSZATI
ULTRAHANG TÁRSASÁG
IX. NEMZETI KONGRESSZUSA**



GYŐR, 2007. SZEPTEMBER 6-8.



Lindynette®

Pillekönnyű szabadság!


Gestoden tartalmú fogamzásgátló készítmény
a tudatos családtervezésben



RICHTER GEDEON

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Nőgyógyászati Marketing Osztály Telefon: 431 5314 Fax: 431 4449 www.richter.hu

Gyógyszerkészítmény megnevezése: Lindynette 20® draszté **Hatóanyag:** 0.075 mg gestodene és 0.020 mg ethinylestradiol draszténként. **Terápiás javallatok:** Orális fogamzásgátlás. **Ellenjavallatok:** Terhesség vagy annak gyanúja. Kórelőzményekben szereplő vénás vagy artériás thrombosis. Thrombosis, embolia kialakulására hajlamosító tényezők. Jó- vagy rosszindulatú májdaganat, súlyos májbetegség. Kórelőzményben szereplő rosszindulatú méh- vagy emlődaganat. Ismeretlen eredetű hüvelyi vérzés. **Rendelhetőség:** csak vényre kiadható gyógyszer. **Forgalomba hozatali engedély száma:** OGYI-T- 8830/01 (Lindynette 20 draszté) 21 db, OGYI-T- 8830/02 (Lindynette 20 draszté) 3x21 db **Alkalmazási előírás OGYI engedély száma:** OGYI-eng. száma: 5613/40/2003. **További információt a részletes alkalmazási előírás tartalmaz! www.oep.hu**



Kedves Kolléganők és Kollégák!

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság IX. Nemzeti Kongresszusa rendezési jogát a Győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya kapta meg. Úgy gondolom, hogy ez elismerése annak a közel két évtizedes munkának, amely az ultrahang-diagnosztika terén osztályunkon folyik.

Az idén 15 éve megalakult társaság több mint hatszáz tagja jött el Győrbe, hogy aktív résztvevője legyen a gazdag szakmai programnak. Tizenkét felkért referátum, 22 előadás és 17 poszter foglalják össze az elmúlt kongresszus óta eltelt két esztendő szakmai újdonságait, a legfrissebb tudományos eredményeket. Alkalom nyílik az egészségügy területén bekövetkező változások által teremtett kihívások megvitatására is.

A tudományos program mellett tartalmas társasági programokat is kínálunk az Egyetemi Csarnokban. Emellett Győr, az ország műemlékekben harmadik leggazdagabb városa és Pannonhalma a világörökség része számos látnivalót, kellemes kikapcsolódási lehetőséget biztosít.

Szeretettel köszöntjük Mindnyájukat Győrben, az ország legfiatalabb egyetemi városában!

*Prof. Dr. Gardó Sándor
egyetemi tanár*

**A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság
eddig kongresszusai:**

<i>Helyszín</i>	<i>Időpont</i>	<i>Vendéglátó</i>
I. Seregélyes	1987. szeptember 4-5.	Dr. Tóth László és Dr. Nagy László
II. Seregélyes	1993. szeptember 16-18.	Dr. Tóth László és Dr. Nagy László
III. Seregélyes	1995. szeptember 14-16.	Dr. Tóth László és Dr. Nagy László
IV. Székesfehérvár	1997. szeptember 11-13.	Dr. Tóth László és Dr. Nagy László
V. Debrecen	1999. szeptember 9-11.	Prof. Dr. Tóth Zoltán
VI. Szeged	2001. szeptember 6-8.	Prof. Dr. Pál Attila
VII. Eger	2003. szeptember 18-20.	Dr. Hernádi László
VIII. Budapest	2005. szeptember 16-18.	Prof. Dr. Papp Zoltán

**A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság
Vezetősége**

Alapító és Tiszteletbeli Elnök:

Prof. Dr. Papp Zoltán (Budapest)

Elnök:

Prof. Dr. Tóth Zoltán (Debrecen)

Főtitkár:

Dr. Szabó István (Budapest)

Tagok:

Dr. Arany Antal (Pécs)
 Dr. Aranyosi János (Debrecen)
 Dr. Bakos László (Budapest)
 Dr. Belics Zorán (Budapest)
 Dr. Csabay László (Budapest)
 Dr. Csákány M. György (Budapest)
 Dr. Fábián Antal (Nyíregyháza)
 Dr. Hajdú Júlia (Budapest)
 Dr. Hernádi László (Eger)
 Dr. Jakab Attila (Debrecen)
 Dr. Keresztúri Attila (Szeged)
 Dr. Kovács László (Debrecen)

Molnár Zsoltné (Debrecen)
 Dr. Nagy Gábor (Miskolc)
 Dr. Nagy László (Székesfehérvár)
 Dr. Nagy Miklós (Győr)
 Dr. Nagy Sándor (Győr)
 Síposné Radványi Zsuzsa (Budapest)
 Dr. Szőke Béla (Kistarcsa)
 Dr. Tankó András (Kecskemét)
 Dr. Török Olga (Debrecen)
 Dr. Törőcsik Miklósné (Eger)
 Dr. Vajda György (Szeged)

A KONGRESSZUS ELNÖKE:

Prof. Dr. Papp Zoltán

A KONGRESSZUS TÁRSELNÖKEI:

Prof. Dr. Gardó Sándor Prof. Dr. Tóth Zoltán

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG ELNÖKE:

Dr. Nagy Sándor

**A KONGRESSZUS HELYSZÍNE:**

Győri Nemzeti Színház
9021 Győr, Czuczor Gergely u. 7.

A KONGRESSZUS IDŐPONTJA:

2007. szeptember 6-8.



Támogatók

A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság IX. Nemzeti Kongresszusa

Fő támogató



Kiemelt támogatók

Bayer Schering Pharma
GE Hungary Zrt. Healthcare Divízió
Medicom Pharma Kft.
Organon Hungary Kft.
Richter Gedeon Rt.

Kiállítók-hirdetők-támogatók

Anamed Kft.
Benefit Bt.
Béres Gyógyszergyár Zrt.
Biomedical Hungary Kft.
Biotest Hungária Kft.
GlaxoSmithKline Kft.
Gral-Medical Kft.
Hitachi Medical Systems Kft.


HUN-M.E.D. Kft. / Philips Ultrahang
Intimpharma Kft.
Laborexper Kft.
Medicare Kft.
MSD Magyarország Kft.
Philips Magyarország Kft.
RB MED Kft.
Sanadis Hungária Kft.
Sejtbank Kft.
SIEMAC Kft.
SonoHead Kft.

HELYI TÁMOGATÓK

FORTE HOTEL ÉS ÉTTEREM
GALAKTIKA VIRÁGSZALON
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
GYŐR VÁROSI EGYETEMI CSARNOK - UNIHALL KFT.
GYŐRHŐ KFT.
GYŐRI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT.
GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ
ILLÉS NYOMDA
INTEGRAL-HEXA RT.
KISALFÖLD VOLÁN ZRT.
VILL-KOR BT.

A rendezvény biztonságáról a SECURITY PATENT KFT. gondoskodik.

***A Kongresszus szervezői köszönetüket fejezik ki
a kiállító-hirdető cégek és a szponzorok által nyújtott támogatásért!***



Program

2007. szeptember 6. (csütörtök)

11.00-	Regisztráció
18.00-19.30	Megnyitó, üdvözlés Nyitó előadások
20.00-22.00	Fogadás az Egyetemi Csarnokban

2007. szeptember 7. (péntek)

08.00-	Regisztráció
09.00-10.30	Tudományos előadások
10.30-11.00	Kávészünet, poszterszemle (1-9)
11.00-12.30	Tudományos előadások
12.30-14.00	Ebédszünet
14.00-15.30	Tudományos előadások
15.30-16.00	Kávészünet, poszterszemle (10-17)
16.00-18.00	Tudományos előadások
20.00-	Gálavacsora az Egyetemi Csarnokban

2007. szeptember 8. (szombat)

08.30-10.00	Tudományos előadások
10.00-10.30	Kávészünet
10.30-11.15	Tiszteletbeli tag beiktatása, díszelőadás
11.15-12.00	Záró előadás
12.00-12.30	Közgyűlés
12.30-	Tesztírás Kongresszus zárása

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE

Győri Nemzeti Színház, 9021 Győr, Czuczor Gergely u. 7.

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVATARTÁSA

Szeptember 6-án, csütörtökön:	11.00-19.00
Szeptember 7-én, pénteken:	08.00-18.00
Szeptember 8-án, szombaton:	08.00-12.00

A regisztrációs iroda telefonszáma: 30- 985-4191
(csak szeptember 5-6-7-8-án hívható!)

NÉVKITÚZÓK

A rendezvény tudományos és társasági programjai kizárólag névkitűzővel, illetve belépőkártyával látogathatók.

ELŐADÁSOK

Kérjük az előadókat, hogy a számítógépes anyagok előkészítését időben végezzék el és a szekciók kezdete előtt legalább 1 órával adják le azokat a regisztrációnál lévő előkészítőben (Ruhatár).

POSZTER BEMUTATÁS

A **poszterek** bemutatása elektronikus úton történik.

A Power Point formátumban szerkesztett posztereket kivetítve tekinthetik meg az érdeklődők az erre kijelölt helyen, a kongresszus teljes időtartama alatt.

Poszterszemle: szeptember 7-én, pénteken

10.30 - 11.00 óra	P1 - P9 -es poszterek
15.30 - 16.00 óra	P10 - P17 -es poszterek

Kérjük a szerzőket, hogy a megadott időpontban tartózkodjanak a poszterszekciónál, és két percben szóban is ismertessék poszterüket.

TOVÁBBKÉPZÉS

A Kongresszus szakorvosok és szakdolgozók számára hivatalos, pontszerző továbbképző rendezvény. Az akkreditálás és a kreditpontok értékének meghatározása folyamatban van, az igazolást utólag, a minősítés kézhezvételét követően postán kapják meg a résztvevő orvosok, illetve szakdolgozók.

Kérjük, hogy a regisztráció alkalmával a *jelenléti ívet* mindenki írja alá, az orvos résztvevők adják meg kamarai nyilvántartási számukat (orvosi pecsétszám), mert ez a részvétel elismerésének feltétele!

RÉSZVÉTELI DÍJ a helyszínen

Társasági tagoknak	35.000.-
Szonográfusoknak	25.000.-
Kísérőknek.....	25.000.-
Nem MSZNUT tagoknak	40.000.-

A részvételi díjakban közvetített étkezésként 15.000 Ft kerül továbbszámlázásra.

A regisztrált résztvevők részvételi díja az alábbiakat tartalmazza:

- kongresszusi táska, kitűző
- kongresszusi kiadványok
- részvétel a szakmai programban
- a szakmai kiállítás megtekintése
- kávéfogyasztás a szünetekben
- részvétel a szeptember 6-i Fogadáson
- részvétel a szeptember 7-i Gálavacsorán

A kísérők részvételi díja tartalmazza:

- részvétel a szeptember 6-i Fogadáson
- részvétel a szeptember 7-i Gálavacsorán
- városnéző program



FOGADÁS

2007. szeptember 6. (csütörtök)
20.00 - 22.00

A fogadást a *Belara* támogatja.

A Fogadás helyszíne a Győr Városi Egyetemi Csarnok, amely másnap a Gálavacsorának is helyet ad. Az elegánssá varázsolt helyszínen, egy hatalmas étteremben fogyaszthatják el a gondosan összeállított gasztronómiai remekeket.

A megnyitót követően transzfer buszokat indítunk a Színház épületétől a Fogadás helyszínére, majd az est végén a Fogadásról a hotelekhez.



GÁLAVACSORA

2007. szeptember 7. (péntek)
20.00 - 04.00

Az est támogatója a



Az est sztárvendége a Détár Enikő, Rékasi Károly páros lesz, akik a műsorvezetésről is gondoskodnak.

A bál pikantériáját a vendéglátók által prezentált gasztronómiai remekék adják. A teljesség igénye nélkül a kínálatból: *kacsamájpástétom bazsalikomos almapürével, borjúsült vadasan szalvéta gombóccal, trüffeles burgonyakrémleves fűszeres krutonnal* és még hosszan sorolhatnánk a két étkezés (vacsora és éjféli vacsora) választékos gasztronómiai különlegességeit.

Éjféli vacsora utáni program: Retro Disco, melyen a legendás lemezlovas, B.Tóth László gondoskodik a hangulatról.

A Gálavacsorára transzfer buszokat indítunk a Hotelektől. Több hotelt a buszok nem tudnak megközelíteni. Kérjük a résztvevőket, hogy az alább megadott helyen várják a buszokat 19.30 és 19.45 közti időpontban:

Alfa Hotel:	hotel előtti buszmegálló
Baross Hotel:	hotel előtt
Fonte Hotel:	Rába Hotel előtti parkoló
Golden Ball:	Szent István út felől, buszmegálló (Honvéd liget)
Ibis Hotel:	Szent István út felől, buszmegálló (Kamara)
Kálvária Hotel:	hotel melletti buszmegálló
Klastrom Hotel:	a hotel melletti, "Zeichmeister utca-Klastrom Szálló" buszmegálló
Konferencia Hotel:	Klastrom Hotel melletti, "Zeichmeister utca-Klastrom Szálló" buszmegálló
Romantik Schweizerhof:	Klastrom Hotel melletti, "Zeichmeister utca-Klastrom Szálló" buszmegálló
Paár Szieszta Hotel:	Alfa Hotel előtti buszmegálló
Rába Hotel:	hotel előtti parkoló
Termál Panzió Hanekám:	panzió előtti parkoló
Wesselényi Hotel:	hotel előtt

Éjfélről 30 percenként indítunk buszokat vissza a hotelekhez.

VÁROSNÉZŐ SÉTA KÍSÉRŐKNEK

2007. szeptember 7. (péntek)

9.30 - 13.00

A csoport a Színház előtt indul és ide is érkezik vissza.

PROGRAM

- Városháza megtekintése
- városházi torony-látogatás
- Bazilika megtekintése
- Karmelita templom
- Radó-sziget
- Káptalandomb
- Kovács Margit Múzeum
- Patika Múzeum
- Apor Vilmos Emlékmúzeum

PANNONHALMI KIRÁNDULÁS

2007. szeptember 8. (szombat)

Indulás 13.00-kor (a busz a Színház előtt indul)

Ebéd 13.30-14.30-ig az Apátság bejáratánál lévő Szent Márton Étteremben
Apátság látogatása 14.30-18.00-ig

Programunk a Pannonhalmi Főapátság (13. századi templom és altemplom, 15. századi kerengő, 19. századi könyvtár) megtekintése, az Apátsági Pincészet (a prэшáz és a borház) bemutatása, ismerkedés a borkészítés technológiai folyamatával. A pincelátogatás befejezésekként a vendégek megkóstolhatják az apátsági borokat is. A résztvevők megtekinthetik az 1710-es évekből származó kápolnát és az 1896-ból származó millenniumi emlékművet, sétálhatnak a gazdag növényvilágú apátsági arborétumban.



EBÉD

Előzetes rendelés alapján szeptember 6-7-8-án ebédet szerveztünk a rendezvény helyszínéhez közeli, belvárosi éttermekben. Az ebéd ára alkalmanként 3.000.-Ft. Az ebédet naponta **12.00-14.00 óra között**, a regisztráció alkalmával átvett ebédjeggyel, az azon szereplő étteremben lehet igénybe venni. A helyszínen ebéd már csak korlátozott számban rendelhető!

Ebéd helyszínek: Hotel Rába étterme (Győr, Árpád u. 34.)
Komédiás Étterem (Győr, Czuczor G. u. 30.)
Hotel Klastrom étterme (Győr, Zechmeister u. 1.)

KÁVÉSZÜNETEK

A díjtalan kávé-üdítő fogyasztására szóló jegyeket a színház büféjében lehet felhasználni.

SZÁLLODAI ELHELYEZÉS

Az előre megrendelt szállodai szobákat a résztvevő(k) nevére lefoglaltuk, azok a megküldött visszaigazolás szerint vehetők igénybe, általában az érkezés napján 14 órától az elutazás napján 10 óráig. Korábbi érkezés vagy későbbi elutazás esetén a csomagok elhelyezésében a szállodai porták nyújtanak segítséget.


HOTEL	CÍM	TELEFON	PARKOLÁS
Alfa Hotel	Tihanyi Árpád u. 23.	(96) 336-623	Zárt parkoló, szobaárban
Baross Hotel	Baross G. u. 4.	(96) 516-290	Zárt parkoló, szobaárban
Fonte Hotel	Kisfaludy u. 38.	(96) 513-810	Zárt parkoló + Jókai utcai parkolóházban
Golden Ball Hotel	Szent István u. 4.	(96) 618-100	Zárt parkoló, szobaárban
Ibis Hotel	Szent István u. 10/b	(96) 509-700	Mélygarázs
Kálvária Hotel	Kálvária u. 22/D	(96) 510-800	Zárt parkoló, szobaárban
Klastrom Hotel	Zeichmeister u. 1.	(96) 516-910	Hotel előtti parkoló, 500 Ft/éj
Konferencia Hotel	Apor Vilmos püspök tér 3.	(96) 511-450	Mélygarázs, szobaárban
Paár Szieszta Hotel	Attila u. 41-43.	(96) 527-443	Zárt parkoló, szobaárban
Rába Hotel	Árpád út 34.	(96) 889-400	Jókai utcai parkolóházban
Révész Hotel	Hédervári út 22.	(96) 320-667	Zárt parkoló, szobaárban
Romantik Schweizerhof Hotel	Sarkantyú köz 11-13.	(96) 512-358	Mélygarázs, 2100 Ft/éj
Termál Panzió Hanekám	Híd u. 12.	(96) 310-408	Panzió előtti parkoló, díjmentes
Wesselényi Hotel	Wesselényi u. 3	(96) 510-040	Zárt parkoló, 1000 Ft/éj

PARKOLÁS

Győr belvárosának jelentős részén csak fizető parkolóhelyek vannak, melyek munkanapokon 8-18 óra között, szombaton 8-14 óra között parkolási díj megfizetése ellenében vehetők igénybe. A parkolójegy-váltásra 100-50-20-10-5 forintos értékű érmével működő automaták szolgálnak. Az automatákba a tervezett várakozási időtartamnak megfelelő pénzüsszeget kell bedobni, majd a parkolás kezdeti és lejáratú időpontját is jelző parkolójegyet a gépkocsiban elhelyezni.

- **Centrális övezet:** az első félóra 140 Ft, a második 150 Ft, a harmadik 160 Ft, a negyedik 170 Ft, az ötödik félóra 180 Ft-ba kerül.
- **I-es övezet:** az első félóra díja 90 Ft, és ez emelkedik félóránként 10 Ft-tal.
- **II-es és III-as övezet:** az előbbiben óránként 100 Ft-ért, az utóbbiban 80 Ft-ért lehet egy órát parkolni.

Javasoljuk, hogy a rendezvény idején csak indokolt esetben használják gépkocsijukat, mert a Színház körül, illetve a belváros egész területén a parkolási lehetőség korlátozott. Gépkocsijukat, amennyiben lehetséges, hagyják a szállodánál.



GYŐRI PARKOLÓHÁZ A JÓKAI U. 7-9. SZÁM ALATT

A parkolóház 157 autó befogadására alkalmas, 15 szinten, a számlázás perc-alapon történik. A szabad helyek számát a bejáratnál tábla jelzi, az épületen belül pedig piros vagy zöld lámpa mutatja, hogy az alsó szintek telítettek-e. Behajtáskor a sorompó előtt megállva, egy gombnyomással kell elkérni a parkolójegyet, visszatéréskor ennek alapján kell fizetni a kasszájánál. A fizetést követően tíz perc áll rendelkezésre, hogy elhagyják az épületet.

A Parkolóházban az első óra parkolás 210 Ft, a második 150 Ft, a harmadik 120 Ft, a negyedik óra parkolás díja már csak 90 Ft-ba kerül.

A Rába, illetve Fonte Hotel vendégei számára korlátozott mennyiségben díjmentes parkolási lehetőséget biztosítunk a Parkolóházban. **Csak a kongresszusi regisztrációnál lepecsételt parkolójegy jogosít díjtalan parkolásra!**

PÉNZÜGYEK - SZÁMLÁZÁS

A megrendelt szolgáltatások költségeit a kiállításra kerülő számlán az érvényes jogszabályok szerint tüntettük fel. Számlamódosítás, új számla kiállítása a kongresszus végéig, legkésőbb 2007. szeptember 8-ig lehetséges, az eredeti számlapéldány visszajuttatásával. Ezen időpont után nem áll módunkban a megrendelés szerint kiadott számlán változtatni.

FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS

A kongresszus közzétett részvételi és egyéb díjai nem tartalmazzak baleset-, betegség-, poggyász- és felelősségbiztosítási díjat, így a felsorolt események bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni.

MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Esetleges módosítást, lemondást díjmentesen **2007. június 30-ig** fogadtunk el. Ezen időpont után beérkezett lemondások esetén a részvételi díj és a megrendelt szolgáltatások díjának visszafizetése nem áll módunkban.





Yasminelle®

A kezdő tablettaszedőknek

Javasolható mert:

Alacsony, 20 µg ösztrogén dózis

Megbízható fogamzásgátló hatás¹

DRSP hatóanyag:

- ✿ antimineralokortikoid-hatás²⁻³
- ✿ antiandrogén-hatás⁴
- ✿ természetes progeszteronhoz hasonló farmakológiai profil

1. Cibula D, Karck U et al: Efficacy and safety of a low-dose 21-day combined oral contraceptive containing ethinylestradiol 20 µg and drospirenone 3 mg Clin Drug Invest 2006; 26 (3): 143-150 2. Gruber D.M, Huber J.C. et al: A comparison of the cycle control, safety and efficacy profile of a 21-day regimen of ethinylestradiol 20 µg and drospirenone 3 mg with a 21-day regimen of ethinylestradiol 20 µg and desogestrel 150 µg Treat Endocrinol 2006; 5(2): 115-121 3. Oelkers W: Drospirenone, a progestogen with antimineralocorticoid properties: a short review. Mol Cell Endocrinol 2004; 217:255-261 4. Muhn P et al. Ann N Y Acad Sci 1995;761:311-35

YASMINELLE filmtabletta (+)

ETHINYLESTRADIOL, DROSPIRENONE ATC: G03AA12 J: Orális fogamzásgátlás. E: Aktív vagy a kórelőzményben szereplő vénás vagy artériás thrombosis, ill. cerebrovascularis esemény; artériás thrombosisra hajlamosító jelentős vagy többszörös rizikófaktorok, DM vascularis tünetekkel, súlyos magasvérnyomás, súlyos dyslipoproteinemia, örökített vagy örökletesen predisponált vénás vagy artériás thrombosis, APC-rezisztencia, antitrombin-III hiány, protein C hiány, protein S hiány, hyperhomocisteinaemia, antifoszfolipid-antitestek; súlyos hypertrigly miával társult pancreatitis; májdaganatok; szexuálissteroid-dependens malignomák; tisztázatlan eredetű hüvelyvérzés; fokális neurológiai tünetekkel járó migrén; gy.érz.. A: Napi 1 tabl. lehetőleg azonos időben, 21 egymást követő napon, majd 7 nap szünet. Kezd: a havi vérzés első napján. M: Érzelmi labilitás, fejfájás, hasi fájdalom, acne, emlőfájdalom, emlő megnagyobbodása, dysmenorrhoea, metrorrhagia, testsúlygyarapodás. Vénás és artériás thromboembolia, hypertonia, májdaganatok, májfunkció zavara. kkk K: Ampicillin, tetracyclinek, aldosteron antagonisták, kálium-megtakarító diuretikumok. F: Óvatosan: hypertriglycendaemia, DM, depresszió, epilepszia, Crohn-betegség, colitis ulcerosa, sárgaság vagy pruritus cholestasissal kapcsolatban; epekövesség; porphyria; SLE; HUS; Sydenham-féle chorea; herpes gestationis; otosclerosis. TE, méhnyakrák, emlőrák, májtumor kockázatát fokozhatja. Abba hagyni: thrombosis, migrén gyakoriságának vagy súlyosságának növekedése, májfunkció zavarai, cholestasissal kapcsolatos pruritus kiújulása. Chloasmára hajlamos nőknek kerülniük kell a nap- vagy UV sugárzást. Laktózt tart... GRAV, LACT, VESE, MÁJ Schering AG. FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA: OGYI-T-20122/01 (1x21 db); OGYI-T-20122/02 (3x21 db). ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS OGYI ENGEDÉLY SZÁMA: 14092/40/06. Kérjük olvassa el a részletes alkalmazási előíratot!




NUVARING® 
(etonogestrel / ethinylestradiol) Ring
Fogamzásgátlás havi 1X

A stressz-mentes megoldás



Organon Hungary Kft. • 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. • Tel.: 339-9400 • Organon info vonal: 06-40-200-792
www.organon.hu • www.fogamzasgatlasi.hu
Hun.07.Nuv.09.

A SILGARD® bemutatkozik



Új korszak nyílik a védőoltások történetében

Mostantól lehetősége van, hogy segítsen a humán papillómavírus 6-os, 11-es, 16-os és 18-as típusai által okozott

MÉHNYAKRÁK

VULVA NAGYFOKÚ DYSPLASIÁJA

CERVICALIS DYSPLASIA

CONDYLOMÁK

elleni védetség biztosításában.

Itt az idő, hogy beoltsuk a 9-15 éves gyermekeket és a 16-26 éves lányokat/nőket.

Az SILGARD im. injekció csak vényre adható ki. **Javallat:** A HPV 6, 11, 16 és 18 okozta méhnyakrák, a cervix és a vulva nagyfokú dysplasiája (CIN 2/3, VIN 2/3), ill. a külső genitális szemölcsök (condylomák) megelőzésére. A javallat alapjául a 16-26 éves nők esetében mutatott hatásossága és a 9-15 éves lányok és fiúk esetében mutatott immunogenitása szolgál. Férfiak körében még nem értékelték. **Ellenjavallatok:** bármely összetevő iránti túlérzékenység; akut, magas lázzal járó megbetegedés. **Főbb mellékhatások (>1%):** pyrexia, az injekció helyén bőrpír, fájdalom, duzzanat, vérzés, pruritus. Más oltásokhoz hasonlóan nem feltétlenül eredményez védetséget minden egyes beoltottnál. A rendszeres méhnyakrákszűrés továbbra is rendkívül fontos.

Felírás előtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintettel a pontos javallatokra (4.1) és ellenjavallatokra (4.3), az alkalmazásra (4.2), a figyelmeztetésekre (4.4), ill. a biztonsági fecskendő használatára (6.6) (EMA 15/01/2007 Silgard-H-C-732-N-02).



MSD

MSD Magyarország Kft.*
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Tel.: 888-5300, fax: 888-5388


*A MERCK & CO., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. leányvállalata.
Copyright © MERCK & CO., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A., 2006. Minden jog fenntartva.
A SILGARD MERCK & CO., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A. védjegye.
11-2007-GRD-2006-HU-1413-JA dokumentum lezárva: 2007. május 31.



SILGARD®

**Humán papillómavírus vakcina
[6-os, 11-es, 16-os, 18-as típusú]
(rekombináns, adszorbeált)**

GE – mindig élen a fejlesztésben




Voluson i

- az első kompakt 4D ultrahang készülék a világon
- A nagy Voluson készülékek teljesítőképessége most egy csupán 5 kg-os készülékben áll rendelkezésre.
- Biztosan szüksége van egy 140 kg-os Voluson készülékre, hogy kiváló minőségű 4D képeket készítsen? Gondolja át újra!
- Biztosak vagyunk abban, hogy ha megismeri a Voluson i-t, meg fog változni az elképzelése.

LOGIQ P5

- a legújabb készülék a 4D ultrahangok világában

- Új formatervezés
- Kis méret és súly,
- Korszerű LCD monitor, de a lényeg a belsőben van elrejtve. Nagy felbontású szemcsésségcsökkentő képalkotás (SRI-HD) és a valós idejű compound képalkotás (CrossXBeam) egyedülálló képminőséget biztosít.



Voluson E8

- a jövő ultrahang készüléke.
- Minden új generáció a jövőbe vetett hitet jelképezi, így van ez a Voluson E8 esetében is.
- A forradalmian új 4D transzvaginális vizsgálófej egyre kisebb magzati korban teszi lehetővé a fejlődési rendellenességek kimutatását.
- A 4D mátrix vizsgálófejek teljesen új képminőségi színvonalat eredményeznek.
- A VCAD (Volume Computer Aided Diagnosis) sokkal könnyebbé teszi a magzati szív vizsgálatát.



GE imagination at work

2007. szeptember 6. (csütörtök)

18.00 - 19.30

Megnyitó, üdvözlések

Nyitó előadások

Üléselnökök:

Papp Zoltán (Budapest) - Tóth Zoltán (Debrecen) - Szabó István (Budapest)

A szülészeti és nőgyógyászati ellátás aktuális kérdései az egészségügyi reform tükrében (15 perc)

Kovács Attila államtitkár (*Egészségügyi Minisztérium*)

A Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság 15 éve (15 perc)

Tóth Zoltán (*DE OEC, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen*)

2007. szeptember 7. (péntek)

9.00 - 10.30

Üléselnökök:

Jakab Attila (Debrecen) - Nagy Gábor (Miskolc) - Csabay László (Budapest)

A menopausális endometrium (15 perc)

Jakab Attila (*DE OEC, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen*)

A nőgyógyászati tumordiagnosztika jelenlegi problémái (15 perc)

Arany Antal (*PTE ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs*)

A krónikus kismencedei fájdalom ultrahang-diagnosztikája (8 perc)

Nagy Miklós, Nagy Sándor

(*Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr*)

Adenomyosis: egy nehéz ultrahangdiagnózis (8 perc)

Fülöp István, Szakonyi Tibor, Szepesi János (*Nyíró Gyula Kórház Asszisztált Reprodukciós Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest*)

A 3D - ultrahangtechnika alkalmazása PCOS-ban (8 perc)

Vizer Miklós, Arany Antal, Szabó István

(*PTE ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs*)

Az ultrahangvizsgálat korlátai IVF-ET útján fogant méhen kívüli terhesség kivizsgálásában és kezelésében (8 perc)

Zeke József, Wiegandt Péter, Szűcs Zoltán, Konc János
(Szent János Kórház, Budai Meddőségi Centrum, Budapest)

Korszerű és jól használható protokoll a méhen kívüli terhesség diagnosztikájában (8 perc)

Csákány M. György
(Jahn Ferenc Délpesti Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest)

Szűrés a második trimeszterben

Élő bemutató (Medison) (20 perc)

Tóth Zoltán (DE OEC, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen)

10.30 - 11.00

Kávészünet

Poszterszemle (1 - 9)

11.00 - 12.30

Üléselnökök:

Szabó István (Budapest) - Aranyosi János (Debrecen) - Kovács László (Debrecen)

Terhességi Doppler vizsgálatok: 15 év tapasztalatai (1992-2006) (15 perc)

Szabó István (SE ÁOK, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

A magzati biofizikális profil és a terhességi Doppler vizsgálatok összehasonlítása (15 perc)

Nagy Sándor

(Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Győr)

A veszélyeztetett terhességek szülészeti eredményei az arteria uterina harmadik trimeszterben észlelt egyoldali és kétoldali korai diasztolés kimélyülése esetén (8 perc)

Aranyosi János, Lukács János, Török Olga, Deli Tamás, Tóth Zoltán (DE OEC, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen)

A szülés keringésvizsgálatra alapozott optimális időzítése krónikus magzati hypoxiában (8 perc)

Kovács László

(Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Debrecen)

Doppler technikával szerzett tapasztalatok a toxicosis korai előrejelzésében (8 perc)

Hajas Sándor, Hardonyi András

(Semmelweis Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Miskolc)

Terhességi Doppler-vizsgálatok**Élő bemutató (Philips) (20 perc)**

Szabó István (SE ÁOK, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

12.30-14.00

Ebédszünet

A szünetben 12.45-től:

Belara® - bevezető szimpózium

Medicom Pharma

14.00 - 15.30

Üléselnökök:

Arany Antal (Pécs) - Tankó András (Kecskemét) - Vajda György (Szeged)

3/4D ultrahangtechnika alkalmazása terhességben - játék vagy előnyt nyújtó diagnosztikai eszköz? (15 perc)

Tankó András

(Bács-Kiskun Megyei Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Kecskemét)

3D ultrahangvizsgálat szerepe az első trimeszterben (8 perc)

Fekete Tibor, Belics Zoran, Papp Zoltán

(SE ÁOK, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

A köldökzsínör csavarulatok perinatológiai jelentősége (8 perc)

Jakobovits Ákos, Endrődi Tamás

(Toldy Ferenc Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Cegléd)

A magzati vese térfogatváltozása toxemiás terhességekben (8 perc)

Látó Krisztián¹, Surányi Andrea¹, Keresztúri Attila¹, Nyári Tibor², Pál Attila¹

(¹SZTE, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, ²SZTE, Orvosi Informatikai Intézet, Szeged)

Redukció többes terhességekben (8 perc)

Hajdu Krisztina, Bátorfi József

(Országos Gyógyintézeti Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest)

Császármetszés hegvonalának ellenőrzése ultrahangvizsgálattal (8perc)

Dienes József, Nagy Gábor, Kerek Gyula, Szalmás Attila, Molnár Imre, Sándor Zsolt, Szolivajsz Katalin, Fehér Pálné

(Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Miskolc)

A magzati szív ultrahangvizsgálata

Élő bemutató (GE) (20 perc)

Hajdú Júlia (SE ÁOK, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

15.30 - 16.00

Kávészünet

Poszterszemle (10 - 17)

16.00-18.00

Üléselnökök:

Tóth Zoltán (Debrecen) - Hajdú Júlia (Budapest) - Hernádi László (Eger)

Az ultrahangszűrés eredményessége a VRONY adatai alapján - Hol a helyünk Európában? (15 perc)

Török Olga¹, Szunyogh Melinda², Sándor János², Métneki Júlia²

(¹DE OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, ²Veleszületett Rendellenesség Felügyelet OSzMK, Debrecen)

Magzati fejlődési rendellenességek praenatalis ultrahang-diagnosztikája az első trimeszterben (1996-2005) - Előnyök és korlátok (15 perc)

Hernádi László, Vasas Zoltánné, Törőcsik Miklósné, Playerné Dorkó Ágnes

(Markhot Ferenc Megyei Kórház-Rendelőintézet, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Eger)

A magzati echocardiographia eredményei 1993-2006 között (15 perc)

Hajdú Júlia (SE ÁOK, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Trisomiákkal összefüggésbe hozható ultrahangjelek a 12-18. héten végzett szűrővizsgálatok során (8 perc)

Belics Zoran

(SE ÁOK, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Első trimeszteri szűrés az FMF irányelvek szerint és gyakorlati tapasztalatok a rendszer bevezetésével kapcsolatban (8 perc)

Csapó Bence
(Bécs)

Csökkentheti-e a magzati kromoszómavizsgálatok számát az első trimeszteri kombinált szűrővizsgálatok elvégzése? (8 perc)

Csermely Gyula (*Rózsakert Medical Center, Budapest*)

A fejlődési rendellenességek felismerését célzó kontingensszűréssel szerzett tapasztalataink (8 perc)

Gasztonyi Zoltán, Kónya Márton
(*Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum, Budapest*)


A kiszélesedett tarkóredő jelentősége normál magzati karyotypus esetén (8 perc)

Orosz László, Lukács János, Szabó Mária, Kovács Tamás, Tóth Zoltán, Török Olga
(*DE OEC, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen*)

Szűrés az első trimeszterben

Élő bemutató (GE) (20 perc)

Csapó Bence (Bécs)



Mi kell a nőnek?

Belara®



Egyedülálló antiandrogén hatású,
biztonságos fogamzásgátló minden nő számára

- Szignifikánsan csökkenti a dysmenorrhoea előfordulási gyakoriságát
- Kiváló cikluskontroll
- Szép bőr
- Jó tolerálhatóság



Rövidített alkalmazási előírás Belara filmtabletta

Minőségi és mennyiségi összetétel: 1,71 mg klórmadinon, (2 mg klórmadinon-acetát formájában) és 30 µg etinil-ösztadiol filmtablettaként. **Gyógyszerforma:** halványrózsaszínű, kerek, mindkét oldalán domború felületű filmtabletta. Törési felületük fehér vagy csaknem fehér színű. **Terápiás javallatok:** Hormonális fogamzásgátlás. **Adagolás:** Napi egy tablettát kell egymást követő 21 napon keresztül (lehetőleg este) bevenni. Ezt 7 napos gyógyszermentes időszak követi. A menstruációs vérzés általában 2-4 nappal az utolsó tablettát bevétele után jelentkezik. A 7 napos gyógyszermentes időszak után a következő bliszterből kell a Belara szedését folytatni, függetlenül attól, hogy a vérzés abbamaradt vagy még fenn áll. A tablettákat a bliszterből a hét megfelelő napjának megfelelően kell kinyomni és egészben lenyelni. A további napi tablettákat a nyíl irányának megfelelően haladva kell bevenni. **Övintézkedések:** A következő betegségeket/állapotokat a Belara károsan befolyásolhatja: Epilepszia, sclerosis multiplex, otosclerosis, tetania, migrén, szív- vagy veseelégtelenség, chorea minor, diabetes mellitus, májbetegségek, zsíryagcsere rendellenességei, autoimmun betegségek (SLE is), elhízás, magas vérnyomás, endometriosis, visszeresség, vénás gyulladás, véralvadási zavarok, mastopathia, myoma. **Gyógyszerköcsönhatások és egyéb interakciók:** A Belara fogamzásgátló hatásossága más anyagok egyidejű bevitelével csökkenhet. Ilyenek: fenitoin, barbiturátok, karbamazepin, rifampicin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin, fenilbutazon, barbexaklon és primidon. Ezek az interakciók a készítmények májenzim indukáló hatásán keresztül érvényesülnek. Bizonyos antibiotikumok, mint az ampicillin és a tetraciklinek gátolhatják a fogamzásgátló hatást. Ennek hatásmechanizmusa nem tisztázott. **Csomagolás (jellege, anyaga, kiszerezési egységek):** 1 x 21 tablettát vagy 3 x 21 filmtablettát PVC/PVDC//Al vagy PP//Al vagy PP//PP bliszterben és faltartonban. **A készítmény felhasználására, kezelésére vonatkozó útmutatások:** Megjegyzés: + Kiadhatóság: II./1. csoport. Orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerkészítmények (V). **A forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Grünenthal GmbH, Németország. **A forgalomba hozatali engedély száma:** OGYI-T- 8786/01-02 Alkalmazási előírás OGYI-eng. száma: 13273/41/2005

A gyógyszerek alkalmazása előtt, kérjük olvassa el a részletes alkalmazási előírást!

Bővebb felvilágosításért, további információért forduljon hozzánk bizalommal, készséggel állunk rendelkezésére!



TEVA Magyarország Zrt. 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 5.
Levelezési cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. R70 Irodaház
Telefon: (1) 288 6400, Fax: (1) 288 6410
További információk: www.teva.hu



1113 Budapest, Ibrahim u. 26/203
Telefon/fax: 06 1 786-8486
e-mail: info@medicompharma.hu

PHILIPS



iU22

HD11XE

EnVisor

HD3



**A PHILIPS és SONOSITE hordozható
ultrahangok kizárólagos képviselője**

HUN-M.E.D. Kft.

2040 Budaörs,
Károly király út 39.

Tel: 06 23 444 992

Fax: 06 23 500 357

hunmed@hunmed.hu

2007. szeptember 8. (szombat)

8.30-10.00

Üléselnökök:

Török Olga (Debrecen) - Bakos László (Budapest) - Fábián Antal (Nyíregyháza)

A mágneses rezonanciás (MR) diagnosztika helye a magzati rendellenességek felismerésében (15 perc)

Nagy Gábor, Dienes József (*Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Miskolc*)

Az ikerterhesség ultrahang-diagnosztikája (8 perc)

Keresztúri Attila (*SZTE ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged*)

A medencefenék ultrahangvizsgálata (8 perc)

Fábián Antal (*Jósa András Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Nyíregyháza*)

Befolyásolják-e forenzikus tényezők az ultrahang-szűrővizsgálatokat?

(Protokoll - Áldás vagy átok?) (15 perc)

Bakos László (*SE ÁOK, II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest*)

Az ultrahangvizsgálatok leletezése - véd vagy támad? A jogszerűség és az etika ellentmondásai (8 perc)

Vajda György (*SZTE ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged*)

A MSZNUT ereje a közös internetes adatbázisban rejlik (8 perc)

Nagy László (*Human Szolgáltató Intézet, Család és Nővédelmi Központ, Székesfehérvár*)

3D szülészeti alkalmazása

Élő bemutató (Medison) (20 perc)

Arany Antal -Vizer Miklós (*PTE ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs*)

10.00 - 10.30
Kávészünet

10.30 - 11.15

TISZTELETBELI TAG BEIKTATÁSA, DÍSZELŐADÁS

Üléselnökök:

Papp Zoltán (Budapest) - Tóth Zoltán (Debrecen) - Szabó István (Budapest)

Prenatal ultrasonographic diagnosis and fetal necropsy

Jose Maria Carrera (*Barcelona*)

11.15 - 12.00

ZÁRÓ ELŐADÁS

Genetikai tanácsadás: múlt, jelen és jövő

Papp Zoltán (*SE ÁOK, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest*)

12.00 - 12.30

KÖZGYŰLÉS

12.30 -

Tesztírás - Kongresszus zárása

Vezetik:

Csákány M. György (Budapest) - Belics Zorán (Budapest)

- p01 **Ultrahangvizsgálattal észlelt multiplex myomák koraterhességben**
Balogh Brigitta
(SE ÁOK, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)
- p02 **A 4D első tapasztalatai**
Baráth Károly Pál
(Szent Pantaleon Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Dunaújváros)
- p03 **Amniocentézis vagy chorionbiopszia?**
Bátorfi József, Hajdu Krisztina, Tóth András, Pucsokné Tardy Erika, Török Miklós
(Országos Gyógyintézeti Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest)
- p04 **Osztályunk ultrahang-diagnosztikai gyakorlatának szemléletváltozása az elmúlt 5 év során**
Csetényi Zsolt, Bata Barnabás, Vegera Attila, Schandl Károly, Hagymásy László
(Fejér Megyei Szent György Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Székesfehérvár)
- p05 **Ovário- és méhnyakrák megítélése ultrahanggal peri- és postmenopausában**
Erdődi Balázs, Jakab Attila, Tóth Zoltán
(DE OEC, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen)
- p06 **Intrauterin elhalások és ultrahang-diagnosztika - 5 éves elemzés**
Makai Miklós, Jakab Attila, Tóth Zoltán
(DE OEC, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen)
- p07 **Vaginális ultrahangvizsgálattal felismert intakt 6 hetes kürt-ikerterhesség**
Mészáros Gábor
(SE Kútvölgyi Klinikai Tömb, Budapest)
- p08 **"A betegnek mindig igaza van!" Egy ritka méhfejlődési rendellenesség esete**
Rétvári Csaba, Écsi László
(Szigetvári Városi Kórház, Szigetvár)
- p09 **Trigemini intakt ektópiás terhesség**
Sándor Zsolt
(Borsod-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Miskolc)

Vezetik:

Keresztúri Attila (Szeged) - Nagy Miklós (Győr)

- p10 **IVF után extrém ritkán előforduló, méhen kívüli, hármas ikerterhesség**
Síposné Radványi Zsuzsa, Szendei György, Ádám Zsolt, Szabó István,
Csabay László (SE ÁOK, I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)
- p11 **Cervicalis terhesség**
Pasztuhov Ágoston, Kis Csitári István
(Szent Lázár Megyei Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Salgótarján)
- p12 **Magzati 17p triszómia felismerése**
Sikovanyecz János¹, Horváth Emese², Hetényi Mária²,
Raskóné Horváth Zsuzsanna², Kaiser László³, Szabó János²
(¹SZTE ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, ²Orvosi Genetikai Intézet,
³Pathológiai Intézet, Szeged)
- p13 **Ultrahangképek és ezek laparoscopos visszaigazolása**
Varga József, Quispe Juan, Komáromi F. Zoltán
(Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, Szekszárd)
- p14 **Méhen kívüli terhességek érdekes esetei és megoldásuk**
Varga József, Nagy József, Kun Attila, Szokodi Róbert
(Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, Szekszárd)
- p15 **Hymen imperforatus egy esete**
Varga József, Kőszegi László, Kiss József
(Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza, Szekszárd)
- p16 **Az Integrált-teszt költséghatékonysági vizsgálata a jelen magyarországi Down-kór szűrési gyakorlattal szemben**
Timmermann Gábor¹, Skriba Eszter²
(¹Péterfy Sándor utcai Kórház Szülészet- Nőgyógyászati Osztály, ²Rókus Kórház Szülészet- Nőgyógyászati Osztály, Budapest)
- p17 **Embrió redukciót követően továbbviselt terhességek kimenetele a DE OEC Női Klinikán**
Molnár Zsuzsanna, Jenei Katalin, Török Olga, Tóth Zoltán
(DE OEC, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen)

A Kisalföld Volán Zrt. Nyugat-Dunántúl legnagyobb, több mint fél évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező közlekedési vállalkozása.

Társaságunk több mint 420 – különböző típusú és komfortfokozatú – autóbuszal áll az utazóközönség rendelkezésére. Gondoskodunk Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár városok helyi közlekedésének színvonalas ellátásáról. A helyközi, elővárosi közlekedésben résztvevő autóbuszaink biztosítják a megye kis- és nagytelepüléseinek kiszolgálását, míg távolsági autóbuszjárataink az egész Dunántúlt behálózzák.

Autóbuszaink üzemképességét, biztonságát jól felkészült műszaki üzemek garantálják. Társaságunk 1700 dolgozójának szakértelme biztosítja, hogy maximálisan megfelelhessünk megbízóink és utasaink elvárásainak.

A megye minden városában utazási irodáink házigazdái tíz- és százazreknek, akik felkeresik történelmi és műemléki nevezetességekben kivételesen gazdag tájainkat. Évente sok ezren vesznek részt a minden igényt kielégítő luxusautóbuszainkkal szervezett, látnivalókban gazdag városlátogató és körutazó programjainkon szerte Európában.

Továbbra is az Önök, az Utazók és a Megbízók szolgálatában.

INFORMÁCIÓ A HELYKÖZI ÉS TÁVOLSÁGI AUTÓBUSZJÁRATOKRÓL:

Győr, Hunyadi u. 9.

Tel.: 96/317-711

Sopron, Lackner K. u. 9.

Tel.: 99/311-040

Mosonmagyaróvár, Királyhidai u.

Tel.: 96/215-497

Csorna, Eötvös tér 1.

Tel.: 96/261-468

Kapuvár, Sport u. 1/3.

Tel.: 96/241-179

Ipari Üzem

Tel.: 96/622-158

Gumifelújítás

Tel.: 96/622-100/215

Logisztikai Szervezet

Tel.: 96/622-133

Járműjavító Üzem





9027 Győr, Ipar u. 99

Tel.: 96/622-100*, 96/622-161

Járműjavító Üzem

9024 Győr, Buda u. 33.

Tel.: 96/313-533*, 96/311-588



Idegenforgalmi Üzletág:

Volántourist irodáink:

Eng. szám: R-0357/92/1997

KISALFÖLD
Volántourist
a megbízható útítárs...

www.kisalfoldvolan.hu
www.volantourist.hu

9022 Győr, Árpád u. 51/b Tel.: 96/317-133, 525-017, Fax: 311-232

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 2. Tel.: 96/326-563

Sopron, Lackner K. u. 1-3. 99/311-041


Sopron, Erzsébet u. 2. 99/312-455

Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 2. 96/211-222

Csorna, Szt. István tér 26. 96/261-647

Kapuvár, Fő tér 18-21. 96/242-013

1066 Budapest, Teréz krt. 38. 1/4282-122



Fonte* Hotel és Étterem**
9022 Győr, Schweidel u. 17. • Telefon: 96/513-810
www.hotelfonte.hu

A Szervezőbizottság címe:

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály
9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

Nagy Sándor

Telefon: 70/4510-434, 96/418-244/+1130

e-mail: nagysandor@petz.gyor.hu

A Szervezőiroda címe:**CONGRESS & HOBBY SERVICE**

Kongresszus- és Rendezvényszervező Iroda
6701 Szeged, Pf.: 1022

Telefon: (62) 484-531, 484-532


Fax: (62) 450-014

e-mail: info@prof-congress.hu

<http://prof-congress.hu>


Információk az interneten

<http://prof-congress.hu/2007/msznut>



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines on a white background.





- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1 Alfa Hotel | 11 Rába Hotel |
| 2 Baross Hotel | 12 Révész Hotel |
| 3 Fonte Hotel | 13 Romantik Schweizerhof Hotel |
| 4 Golden Ball Hotel | 14 Termál Panzió Hanekám |
| 5 Ibis Hotel | 15 Wesselényi Hotel |
| 6 Kálvária Hotel | 16 Győri Nemzeti Színház |
| 7 Klastrom Hotel | 17 Egyetemi Csarnok |
| 8 Konferencia Hotel | 18 Petz Aladár Kórház |
| 9 Paár Hotel | 19 Jókai utcai Parkolóház |
| 10 Paár Szieszta Hotel | |

